Front Snugli™

Snugli®

Snug & Safe since 1968™

Read all instructions before assembly and use of the child carrier.
Keep instructions for future use.

Lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le porte-bébé. Garder ce mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar el portabebé.
Guarde estas instrucciones como referencia futura.

© 2011 Evenflo Company, Inc.
25705549 1/11

⚠WARNING – FALL HAZARD

Failure to follow each of the following warnings and the assembly, use and care instructions can result in serious injury or death.

- ***ONLY*** *use carrier with infants between 7 and 26 lbs (3 and 12 kg).*
- *Child* ***MUST*** *face towards you until he or she can hold head upright (about 4 to 5 months old).*
- ***NEVER*** *leave the child in carrier unless being worn by caregiver. Child may fall, suffocate, or strangle.*
- ***DO NOT*** *bend over at waist; bend at knees.*
- *This carrier is to be used by adults while standing or walking* ***ONLY****.*
- ***DO NOT*** *use in exercise activities or motorized vehicles.*
- ***DISCONTINUE USE*** *if damaged, broken or parts are missing.*
- *Small children can fall through a leg opening. Check* ***OFTEN*** *to be sure child is secure and comfortable with face uncovered and breathing freely.*
- ***DO NOT*** *go near hot objects or strike other objects.*
- *Check to assure all buckles, snaps, straps, and adjustments are secure before each use.*
- ***ENSURE*** *that child's legs straddle the seat panel with one leg in each leg hole and one arm through each arm hole.*
- ***DO NOT*** *use carrier on hip or back.*
- ***DO NOT*** *put items into the carrier with child. This may interfere with child's ability to breathe.*
- ***ENSURE*** *that child's body parts are clear when closing buckles or snaps to prevent pinching.*
- ***DO NOT*** *place sharp objects into carrier pockets.*
- *Let carrier cool after leaving in sun or hot car.*
- ***DO NOT*** *place child in carrier on countertops, tables, or other elevated surfaces.*
- *Keep instructions for future use.*



Registration Information

Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our on-line registration at

https://plweb.evenflo.com/productreg.aspx

To fasten the side-entry buckle:

1



Holding the buckle handle Ⓐ parallel to your body, as shown, place it in the holder Ⓑ and slide it downward. As you slide the handle, it will rotate away from your body. Keep sliding it downward until it locks into position with an audible click.

2



Important: Check that the handle Ⓐ is locked properly in position by feeling for the handle tip Ⓒ at the bottom of the holder, as shown.
If you can't feel the tip, push the handle downward until you do.

To unfasten the side-entry buckle:

1



Sit down before removing baby from carrier.
Release both head support buckles and fold down top of head support.

With your left arm supporting baby, grasp the side-entry buckle handle Ⓐ with your left hand, as shown.

2



With your right hand, press the handle release tab Ⓑ and continue to hold down. With your left hand, lift the buckle handle Ⓐ upward until it clicks.

Twist the buckle handle Ⓐ away from baby in an upward motion until you hear a click. ***Note:*** Twist until the handle tongue completely clears the groove Ⓒ in the holder.

Slide buckle handle Ⓐ upward out of holder.

1

Put the carrier on before placing your baby in the carrier. With the carrier in front of you, slip the carrier over your head.



Buckle the shoulder strap Ⓐ. Repeat on the other side.

2



The carrier should be comfortable and snug. Pull on adjustment straps Ⓑ to remove slack.

Placing Baby in the Carrier – Facing Inward

Tip! *The "hold me close" position, or facing inward, is best for young infants with limited neck control.*

1

Sit down.
With unbuckled carrier on your lap, place baby onto carrier **facing you** with legs straddling carrier.

BE PREPARED FOR BABY'S SUDDEN MOVEMENT!

While supporting baby's head and back, carefully raise carrier and baby up toward your chest.

2



Fasten the side-entry buckle Ⓐ (see page 2). Make sure it fastens with an audible click.

3



While supporting baby, fasten the head support buckle Ⓑ to the shoulder strap. Make sure it fastens with an audible click.

Adjust headrest as necessary to support baby's head. Repeat on the other side.

IMPORTANT: *Baby* ***MUST*** *be able to hold up head and neck unassisted (about 4 – 5 months old).*

1

Sit down.
With unsnapped/unbuckled carrier on your lap, place baby onto carrier facing **away from you** with legs straddling carrier.

BE PREPARED FOR BABY'S SUDDEN MOVEMENT!

Support baby's chest while bringing the carrier up toward baby's chest.

2



Fasten the side-entry buckle Ⓐ (see page 2). Make sure it fastens with an audible click.

3



Fold head support Ⓑ down then fasten the head support buckle Ⓒ to the shoulder strap. Make sure it fastens with an audible click.
Repeat on the other side.

4



Make sure baby is comfortable with legs fully through the leg openings Ⓓ, and baby's arms rest just above the side-entry buckle Ⓔ.

BE SURE THAT ALL BUCKLES AND SNAPS ARE FASTENED SECURELY.

Care and Maintenance

- *Buckle all straps before laundering.*
- *Hand or machine wash separately in cold water, gentle cycle.*
- *Do not bleach or iron. Line dry.*

⚠ AVERTISSEMENT
DANGER DE CHUTE

Risque de blessures graves, ou de décès si chacun des avertissements suivants et les instructions d'assemblage, d'utilisation et d'entretien du mode d'emploi ne sont pas suivis.

- *Utiliser **UNIQUEMENT** le porte-bébé avec des enfants pesant entre 3 et 12 kg (7 et 26 livres).*
- *L'enfant **DOIT** faire face au parent jusqu'à ce qu'il puisse tenir sa tête droite (vers 4 ou 5 mois environ).*
- ***NE JAMAIS** laisser l'enfant dans le porte-bébé à moins que celui-ci ne soit porté par la personne qui le surveille. L'enfant risque de tomber, de s'asphyxier ou de s'étrangler.*
- ***NE PAS** se pencher vers l'avant au niveau de la taille ; plier les genoux.*
- *Doit être porté **UNIQUEMENT** par des adultes qui se tiennent debout ou qui marchent.*
- ***NE PAS** utiliser lors d'exercices physiques ou dans des véhicules motorisés.*
- ***CESSER DE L'UTILISER** si des pièces sont cassées, endommagées ou manquantes.*
- *Les petits enfants peuvent tomber au travers d'une ouverture de jambe. Vérifier **SOUVENT** si l'enfant est bien attaché et confortable et qu'il a la figure découverte et qu'il peut respirer librement.*
- ***NE PAS** se rapprocher d'objets chauds ou heurter d'autres objets.*
- *Avant chaque usage, vérifier que tous les boutons-pression, les boucles, les sangles et les réglages sont bien fixés.*
- ***S'ASSURER** que les jambes de l'enfant chevauchent le panneau du siège pour qu'une jambe se trouve dans chaque ouverture de jambe et que les bras passent par les ouvertures de bras.*
- ***NE PAS** utiliser le porte-bébé sur la hanche ou sur le dos.*
- ***NE PAS** mettre d'objets dans le porte-bébé avec l'enfant. Ceci risque d'empêcher l'enfant de respirer.*
- *Afin d'empêcher de les pincer, **S'ASSURER** que les membres de l'enfant sont éloignés lorsque les boucles ou les boutons-pression sont fermés.*
- ***NE PAS** mettre d'objets pointus dans les poches du porte-bébé.*
- *Laisser se refroidir le porte-bébé s'il est resté au soleil ou dans un véhicule surchauffé.*
- ***NE PAS** mettre ce porte-bébé sur comptoir, des tables, ou autres surfaces élevées.*
- *Garder le mode d'emploi pour usage ultérieur.*



Informations d'enregistrement

Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou partager vos informations personnelles. Pour enregistrer ce produit, compléter et envoyer la carte jointe au parc ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à ***https://plweb.evenflo.com/productreg.aspx***

Attacher le boucle d'entrée latérale :

1



En tenant la poignée de la boucle Ⓐ parallèlement au corps, comme illustré, la placer dans son logement Ⓑ et la faire glisser vers le bas. Pendant qu'elle glisse, la poignée pivotera et s'éloignera du corps. Continuer à la faire glisser vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic audible.

2



Important: S'assurer que la poignée Ⓐ est bloquée en position correcte en vérifiant que la pointe de la poignée Ⓒ peut être touchée au bas du logement, comme illustré. Si la pointe ne peut pas être touchée, continuer à appuyer la poignée vers le bas jusqu'à ce qu'elle puisse être touchée.

Détacher le boucle d'entrée latérale :

1



S'asseoir avant de retirer le bébé du porte-bébé. Libérer les deux boucles du repose-tête et rabattre le haut du repose-tête.

Le bras gauche soutenant le bébé, saisir la poignée de la boucle d'entrée latérale Ⓐ avec la main gauche, comme illustré.

2



Avec la main droite, appuyer sur la patte de la poignée de désenclenchement Ⓑ et la maintenir vers le bas. Avec la main gauche, soulever la poignée de la boucle Ⓐ jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

Faire tourner la poignée de la boucle Ⓐ en la soulevant et en l'éloignant du bébé jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. ***Remarque:*** Faire tourner jusqu'à ce que la languette de la poignée sorte complètement de la rainure Ⓒ du logement.

Faire glisser la la poignée de la boucle Ⓐ vers le haut pour l'extraire du logement.

Pour porter le porte-bébé

1



Mettre le porte-bébé sur soi avant d'y placer le bébé.
Le porte-bébé étant devant soi, faire passer le porte-bébé par dessus la tête. Attacher la sangle des bretelles Ⓐ.

Reprendre l'opération pour l'autre côté.

2



Le porte-bébé doit être confortable et bien serré.
Tirer sur les sangles de réglage Ⓑ pour serrer adéquatement.

Placer le bébé dans le porte-bébé en position face au parent

Conseil! *La position « Tiens moi près de toi » ou face au parent, est la meilleure pour les jeunes nouveau-nés ayant un contrôle limité du cou.*

1

S'asseoir.
Les boucles du porte-bébé étant détachés, étendre le porte-bébé sur les genoux et mettre le bébé **vous faisant face** à califourchon sur celui-ci.

S'ATTENDRE À CE QUE LE BÉBÉ FASSE DES MOUVEMENTS BRUSQUES !

Tout en soutenant la tête et le dos du bébé, relever soigneusement le porte-bébé et le bébé en direction de la poitrine.

Placer le bébé dans le porte-bébé en position face au parent

2



Attacher le boucle d'entrée latérale Ⓐ (se référer à la page 10). S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible.

3



Tout en soutenant le bébé, attacher la boucle du repose-tête Ⓑ aux bretelles. S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible.

Ajuster selon le besoin pour soutenir la tête du bébé. Reprendre l'opération pour l'autre côté.

IMPORTANT: *Le bébé* ***DOIT*** *pouvoir tenir sa tête et son cou droits sans aucune aide (vers 4 ou 5 mois environ).*

1

S'asseoir.
Les boutons-pression et boucles étant détachés, étendre le porte-bébé sur les genoux et y mettre le bébé à califourchon sur celui-ci, en position **face à la route**.
S'ATTENDRE À CE QUE LE BÉBÉ FASSE DES MOUVEMENTS BRUSQUES !
Soutenir la poitrine du bébé tout en rapprochant le porte-bébé de la poitrine du bébé.

2



Attacher le boucle d'entrée latérale Ⓐ (se référer à la page 10). S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible.

3



Replier le repose-tête Ⓑ et attacher ensuite la boucle du repose-tête Ⓒ aux boutons-pression à la bretelle. S'assurer qu'elle s'enclenche avec un clic audible. Reprendre l'opération pour l'autre côté.

4



S'assurer que le bébé est à l'aise et que ses jambes passent complètement au travers des ouvertures de jambes Ⓓ et que ses bras reposent juste au-dessus des boucles d'entrée latérale Ⓔ.
S'ASSURER D'AVOIR BIEN ATTACHÉ TOUTES LES BOUCLES ET LES BOUTONS-PRESSION.

Entretien et nettoyage

- *Boucler toutes les sangles avant le lavage.*
- *Laver séparément à la main ou en machine à l'eau froide sur cycle délicat.*
- *Ne pas se servir d'eau de Javel ni repasser. Laisser sécher à l'air.*

⚠ ADVERTENCIA
PELIGRO DE CAÍDA

No seguir cada una de las advertencias siguientes y las instrucciones de ensamble, uso y cuidado, puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

- ***SÓLO*** *utilice el portabebés con niños que pesen entre 3 y 12 kg (7 y 26 lbs).*
- *El niño* ***TIENE*** *que mirar hacia usted hasta que el niño pueda soportar la cabeza erguida (aproximadamente 4 a 5 meses de edad).*
- ***NUNCA*** *deje al niño en el portabebés a menos que lo lleve un adulto. El niño se puede caer, sofocar, o estrangularse.*
- ***NO*** *se agache doblando la cintura, doble las rodillas.*
- ***SÓLO*** *personas adultas, en posición de pie o caminando, deben llevar el portabebés.*
- ***NO*** *lo use en actividades de ejercicio ni en vehículos motorizados.*
- ***DEJE DE USAR*** *si está dañado, roto o le faltan piezas.*
- *Los niños pequeños pueden caerse por una de las aberturas para las piernas. Revise al niño* ***FRECUENTEMENTE*** *para asegurarse que esté seguro, cómodo, con la cara descubierta y respirando libremente.*
- ***NO*** *se acerque a objetos calientes ni choque con otros objetos.*
- *Verifique que todas las hebillas, broches, correas y ajustes estén seguros antes de cada uso.*
- ***ASEGÚRESE*** *de que el panel del asiento pase entre las piernas del niño con una pierna en cada orificio para pierna y los brazos a través de los orificios para los brazos.*
- ***NO*** *use el portabebés en la cadera ni en la espalda.*
- ***NO*** *coloque artículos dentro del portabebés con el niño. Esto puede interferir con la capacidad de respiración del niño.*
- ***ASEGÚRESE*** *de que las partes del cuerpo del niño no interfieran al abrochar los broches y hebillas, para evitar pellizcar al niño.*
- ***NO*** *coloque objetos filosos en los bolsillos del portabebés.*
- *Deje enfriar el portabebés después de haberlo dejado en el sol o en el automóvil caliente.*
- ***NO*** *coloque este portabebé en mostradores, mesas u otras superficies altas.*
- *Guarde las instrucciones para consulta futura.*


Correas para los hombros de los padres
Soporte de la cabeza
Hebilla del soporte de la cabeza
Correa de ajuste
Hebilla de la correa del hombro
Hebilla de entrada lateral
Snugli

Información de registro

Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta que se incluye o visite nuestro registro en línea en ***https://plweb.evenflo.com/productreg.aspx***

Para abrochar la hebilla de entrada lateral:

1



Mantenga el asa de la hebilla Ⓐ paralela a su cuerpo, como se muestra, colóquela en el sujetador Ⓑ y deslícela hacia abajo. Al deslizarla, el asa girará en dirección contraria a su cuerpo. Continúe deslizándola hacia abajo hasta que encaje en su posición con un chasquido.

2



Importante: Para comprobar que el asa Ⓐ esté encajada correctamente en su posición, toque la punta del asa Ⓒ en la parte inferior del sujetador, como se muestra. Si no puede tocar la punta, empuje el asa hacia abajo hasta que pueda tocarla.

Para desabrochar la hebilla de entrada lateral:

1



Siéntese antes de retirar al bebé del portabebé.
Libere ambas hebillas del soporte para la cabeza y pliegue hacia abajo la parte superior del soporte para la cabeza.

Con el brazo izquierdo sosteniendo al bebé, tome el asa de la hebilla de entrada lateral Ⓐ con la mano izquierda, como se muestra.

2



Con la mano derecha, oprima la pestaña de liberación del asa Ⓑ y manténgala presionada. Con la mano izquierda, levante el asa de la hebilla Ⓐ hacia arriba hasta que escuche con un clic.

Gire el asa de la hebilla Ⓐ alejada del bebé en un movimiento hacia arriba hasta que escuche un clic.
Nota: Gire hasta que la lengüeta del asa despeje por completo la ranura Ⓒ en el soporte.

Deslice el asa de la hebilla Ⓐ hacia arriba fuera del soporte.

1



Póngase el portabebés antes de colocar a su bebé en el portabebés.
Con el portabebés frente a usted, deslice el portabebés sobre su cabeza.

Abroche las correas de los hombros Ⓐ. Repita el procedimiento con el otro lado.

2



El portabebés debe quedarle cómodo y ceñido.
Jale las correas de ajuste Ⓑ para eliminar la holgura.

Colocación del bebé en el portabebés - Orientado hacia adentro

¡Sugerencia! *La posición "acurrucado", u orientado hacia adentro, es la mejor para bebés pequeños con poco control del cuello.*

1

Siéntese.
Con el portabebés desabrochado sobre su regazo, coloque al bebé en el portabebés **mirando hacia usted** y con una pierna del bebé a cada lado del portabebés.
¡ESTÉ PREPARADO PARA EL MOVIMIENTO REPENTINO DEL BEBÉ!
Mientras soporta la cabeza y espalda del bebé, con cuidado suba el portabebés y el bebé hacia el pecho de usted.

2



Abroche la hebilla de entrada lateral Ⓐ (véase la página 18). Asegúrese de que se abroche con un chasquido.

3



Mientras soporta al bebé, abroche la hebilla del soporte de la cabeza Ⓑ a las correas de los hombros. Asegúrese de que se abroche con un chasquido.

Ajuste según sea necesario para soportar la cabeza del bebé. Repita el procedimiento con el otro lado.

IMPORTANTE: *El bebé* ***TIENE*** *que poder soportar la cabeza y el cuello sin ayuda (aproximadamente a los 4 – 5 meses de edad).*

1

Siéntese.
Con el portabebés desabrochado sobre su regazo, coloque al bebé en el portabebés **mirando hacia el frente** y con una pierna del bebé a cada lado del portabebés.
¡ESTÉ PREPARADO PARA EL MOVIMIENTO REPENTINO DEL BEBÉ!
Soporte el pecho del bebé mientras sube el portabebés hacia el pecho del bebé.

2



Abroche la hebilla de entrada lateral Ⓐ (véase la página 18). Asegúrese de que se abroche con un chasquido.

3



Doble hacia abajo el soporte de la cabeza Ⓑ y abroche la hebilla del soporte de la cabeza Ⓒ a la correa del hombro. Asegúrese de que se abroche con un chasquido.
Repita el procedimiento con el otro lado.

Colocación del bebé en el portabebé - Orientado hacia afuera

4



Asegúrese de que el bebé esté cómodo con las piernas completamente a través de las aberturas para las piernas Ⓓ, y que los brazos del bebé descansen justo arriba de la hebilla de entrada lateral Ⓔ.
ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS HEBILLAS Y BROCHES ESTÉN BIEN ABROCHADOS.

Cuidado y mantenimiento

- *Abroche todas las correas antes de lavar.*
- *Lave a mano o en lavadora por separado en agua fría, ciclo para ropa delicada.*
- *No use blanqueador ni plancha. Cuelgue para secar.*

Limited Warranty

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at (800) 233-5921 or **www.evenflo.com**.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

parentlink™

Answers. Advice. Affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

Garantie Limitée

Evenflo garantit ce Produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur final d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qu'il jugera être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie est le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, veuillez contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d'Evenflo au 1-937-773-3971 ou **www.evenflo.com**.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE CI-PRÉSENTÉE, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

parentlink™

Answers. Advice. Affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est • Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

Garantía Limitada

Durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final ("Comprador") que este Producto (incluidos sus accesorios) está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso para el Comprador. Para obtener el servicio de garantía es necesario presentar comprobante de compra en forma de recibo o factura de compra en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa al comprador original del Producto solamente y no es asignable ni transferible a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al (800) 233-5921 o en **www.evenflo.com**.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A ESTE PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN ORAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

parentlink™

Answers. Advice. Affirmation.™

*• **www.evenflo.com** • USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este • Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*